



PRZEWODNICZĄCY
Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji

Maciej Świrski

Warszawa, dnia 11 maja 2023 r.

DR.414.71.28.2022

„Radio ELKA” Sp. z o.o.
ul. Henryka Sienkiewicza 30a
64-100 Leszno

D E C Y Z J A Nr DR- 33/2023-1/517/K

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3, art. 37 ust. 1-3 oraz art. 40 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1722), w związku z art. 104, art. 107 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 sierpnia 2022 r. (sygn. DR.414.71.2022), uzupełnionego pismem z dnia 21 września 2022 r. spółki **„Radio ELKA” Sp. z o.o.** z siedzibą w Lesznie, po porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie technicznych warunków rozpowszechniania oraz w wykonaniu uchwał Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: Nr 231 (10)/2022, 232 (11)/2022, 233 (12)/2022 i 234 (13)/2022 z dnia 9 listopada 2022 r.

postanawia się

zmienić literę h w pkt. 1 koncesji **Nr 517/K/2022-R** z dnia 20 stycznia 2022 r. poprzez zmianę treści wpisów zawartych w pozycjach numer 2, 4, 5 i 6 w tabeli, określających warunki techniczne rozpowszechniania programu dotyczących stacji nadawczych w: Gostyniu (95,9 MHz), Rawiczu (101,4 MHz), Jarocinie (101,8 MHz) i Wolsztynie (99,8 MHz), przez co lit. h w pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„h) po dokonaniu, przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na wniosek nadawcy, rezerwacji lub zmiany rezerwacji częstotliwości, rozpowszechniany w sposób rozsiewczy naziemny za pomocą stacji nadawczych o następujących parametrach technicznych:

Lp.	Lokalizacja (województwo)	Obiekt/ właściciel obiektu	f [MHz]	Współrzędne geograficzne	Hter [m]	Hant [m]	ERP [kW]	Polary- zacja	Charakterystyka promieniowania anten
1.	Leszno ul. Spółdzielcza 12 (wielkopolskie)		98,5	16E 33'55" 51N 51'42" [Pułkowo 1942] 16E 33'48" 51N 51'40" [WGS 84]	100	100	1,0	V	D – zgodna z załącznikiem Nr 2 do koncesji 517/K/2022-R
2.	Gostyń ul. Wielkopolska 1 (wielkopolskie)		95,9	17E 00'31" 51N 51'57" [Pułkowo 1942] 17E 00'24" 51N 51'55" [WGS 84]	98	22	0,3	V	D- zgodna z załącznikiem Nr 1 do decyzji DR-33/2023- 1/517/K
3.	Kościan ul. Bernardyńska 2 (wielkopolskie)		88,0	16E 38'26" 52N 04'59" [Pułkowo 1942] 16E 38'19" 52N 04'57" [WGS 84]	70	37	0,3	V	ND
4.	Rawicz ul. Fiołkowa 2 (wielkopolskie)		101,4	16E 50'50" 51N 36'02" [Pułkowo 1942] 16E 50'43" 51N 36'00" [WGS 84]	93	48	0,5	V	D- zgodna z załącznikiem Nr 2 do decyzji DR-33/2023- 1/517/K
5.	Jarocin ul. Węglowa 3-5 (wielkopolskie)	komin PEC	101,8	17E 30'00" 51N 57'49" [Pułkowo 1942] 17E 29'53" 51N 57'48" [WGS 84]	124	83	1,0	H	zgodna z załącznikiem Nr 3 do decyzji DR-33/2023- 1/517/K
6.	Rakoniewice ul. Starowolsztyńska 4B (wielkopolskie)		99,8	16E 15'55" 52N 08'15" [Pułkowo 1942] 16E 15'48" 52N 08'13" [WGS 84]	99	70	1,0	V	D- zgodna z załącznikiem Nr 4 do decyzji DR-33/2023- 1/517/K

gdzie: Hter – wysokość terenu u podstawy masztu mierzona w metrach nad poziomem morza;
Hant – wysokość zawieszenia środka elektrycznego anteny mierzona w metrach od poziomu terenu u podstawy masztu

Maksymalna dewiacja częstotliwości ± 75 kHz

System z tonem pilotującym

Sygnał będzie dosyłany do stacji nadawczej:

- z poz. 1 za pośrednictwem łącza kablowego lub światłowodowego;
- z poz. 2, 3 i 4 za pomocą retransmisji ze stacji nadawczej zlokalizowanej w Lesznie;
- z poz. 5 za pomocą retransmisji ze stacji nadawczej zlokalizowanej w Gostyniu;
- z poz. 6 za pomocą retransmisji ze stacji nadawczych zlokalizowanych w Lesznie lub Kościanie;”.

U Z A S A D N I E N I E

Spółka „Radio ELKA” Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie uzyskała w dniu 20 stycznia 2022 r. koncesję na kolejny okres Nr 517/K/2022-R, na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio ELKA”.

W piśmie z dnia 9 sierpnia 2022 r., uzupełnionym pismem z dnia 21 września 2022 r., Koncesjonariusz wystąpił o zmianę koncesji w zakresie technicznych warunków rozpowszechniania programu dotyczących stacji nadawczych: Gostyń (95,9 MHz), Jarocin (101,8 MHz), Rawicz (101,4 MHz) oraz Wolsztyn (99,8 MHz).

Wniosek został podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji.

Wnioskodawca wystąpił o zwiększenie maksymalnej mocy promieniowanej ERP stacji nadawczej w Rawiczu (101,4 MHz) z 0,3 kW na 0,5 kW oraz w Gostyniu (95,9 MHz) z 0,05 kW na 0,3 kW.

Ponadto, w odniesieniu do stacji nadawczych w Gostyniu (95,9 MHz) i Jarocinie (101,8 MHz) Wnioskodawca wniósł o korektę współrzędnych geograficznych w związku z tym, że nie odpowiadają one wartościom zmierzonym za pomocą odbiornika GPS.

W zakresie stacji nadawczej w Wolsztynie (99,8 MHz) Wnioskodawca wystąpił o przeniesienie lokalizacji z obiektu (komin) przy ul. Fabrycznej 3 na obiekt przy ul. Starowolsztyńskiej 4B w Rakoniewicach wraz z obniżeniem wysokości zawieszenia anteny do 70 m n.p.t, wzrostem wysokości terenu u podstawy masztu do 99 m n.p.m. oraz zmianą charakterystyki promieniowania anteny.

W odniesieniu do stacji nadawczej w Gostyniu (95,9 MHz) ww. zmiany zostały podyktowane słabą jakością sygnału na obszarze objętym koncesją. Natomiast przeniesienie lokalizacji stacji nadawczej z Wolsztyna (99,8 MHz) do Rakoniewic wynika z faktu, że w Wolsztynie brak jest obiektu, na którym można umieścić antenę nadawczą na wysokości 210 m n.p.t. (parametr ustalony w koncesji). W rzeczywistości antena umieszczona jest na wysokości 40 m n.p.t. co powoduje brak możliwości objęcia zasięgiem pełnego obszaru koncesyjnego. Do wniosku została załączona „Analiza możliwości zmiany parametrów emisji dla stacji Wolsztyn 99,8 MHz”, wykonana w Pracowni Gospodarki i Inżynierii Widma Zakładu Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Łączności we Wrocławiu, potwierdzająca możliwość dokonania zmiany, a także wstępna zgoda na zainstalowanie anteny nadawczej na obiekcie w Rakoniewicach.

Zgodnie z art. 155 k.p.a. organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję ostateczną, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki: strona wyraziła zgodę na zmianę lub uchylenie decyzji, przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie lub uchyleniu takiej decyzji oraz za uchyleniem lub zmianą decyzji przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony.

W przypadku wniosku z dnia 9 sierpnia 2022 r., uzupełnionego pismem z dnia 21 września 2022 r., organ uznał, iż zachodzą przesłanki wskazane w ww. artykule, pozwalające na zmianę koncesji Nr 517/K/2022-R z dnia 20 stycznia 2022 r. w zakresie ww. stacji nadawczych.

W związku z wnioskiem Koncesjonariusza oraz w wykonaniu uchwał Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) Nr 231 (10)/2022, 232 (11)/2022, 233 (12)/2022 i 234 (13)/2022 z dnia 9 listopada 2022 r. Przewodniczący KRRiT pismami z dnia 10 listopada 2022 r., na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji, wystąpił do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), który uzgodnił warunki techniczne rozpowszechniania programu postanowieniami:

- Nr DC.WRT.5120.57.2022.4 z dnia 8 marca 2023 r. w zakresie stacji nadawczej w Gostyniu (95,9 MHz) w województwie wielkopolskim;
- Nr DC.WRT.5120.55.2022.4 z dnia 8 marca 2023 r. w zakresie stacji nadawczej w Rawiczu (101,4 MHz) w województwie wielkopolskim;
- Nr DC.WRT.5120.54.2022.4 z dnia 21 marca 2023 r. w zakresie stacji nadawczej w Rakoniewicach (99,8 MHz) w województwie wielkopolskim;
- Nr DC.WRT.5120.56.2022.4 z dnia 22 marca 2023 r. w zakresie stacji nadawczej w Jarocinie (101,8 MHz) w województwie wielkopolskim.

Pismami z dnia 28 kwietnia 2023 r. Prezes UKE zawiadomił, że Koncesjonariusz nie złożył wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy od ww. postanowień.

Liczba mieszkańców w zasięgu programu została obliczona na podstawie § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia KRRiT z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie metod technicznych ustalania zasięgu programu na obszarze objętym rozpowszechnianiem programu w sposób rozsiewczy naziemny (Dz. U. z 2012 r. poz. 1284 i z 2016 r. poz. 2026).

Miasta i gminy w całości lub w części objęte zasięgiem programu ze stacji nadawczej w Gostyniu (95,9 MHz), po dokonaniu zmiany:	
Gostyń, Krobia, Piaski.	
Liczba mieszkańców w zasięgu stacji nadawczej, po dokonaniu zmiany:	22.200 osób
Liczba mieszkańców w zasięgu stacji nadawczej, określona w koncesji Nr 517/K/2022-R:	7.500 osób
Wzrost liczby mieszkańców w zasięgu stacji nadawczej, po dokonaniu zmiany:	14.700 osób

Miasta i gminy w całości lub w części objęte zasięgiem programu ze stacji nadawczej w Rawiczu (101,4 MHz), po dokonaniu zmiany:	
Miejska Górka, Rawicz, Wąsosz, Żmigród.	
Liczba mieszkańców w zasięgu stacji nadawczej, po dokonaniu zmiany:	28.900 osób
Liczba mieszkańców w zasięgu stacji nadawczej, określona w koncesji Nr 517/K/2022-R:	28.300 osób
Wzrost liczby mieszkańców w zasięgu stacji nadawczej, po dokonaniu zmiany:	600 osób

Miasta i gminy w całości lub w części objęte zasięgiem programu ze stacji nadawczej w Jarocinie (101,8 MHz), po dokonaniu zmiany:	
Jaraczewo, Jarocin, Kotlin, Koźmin Wielkopolski, Krzykosy, Książ Wielkopolski, Nowe Miasto nad Wartą, Żerków.	
Liczba mieszkańców w zasięgu stacji nadawczej, po dokonaniu zmiany:	88.300 osób
Brak zmiany pokrycia ludnościowego.	-

Miasta i gminy w całości lub w części objęte zasięgiem programu ze stacji nadawczej w Rakoniewicach (99,8 MHz), po dokonaniu zmiany:	
Grodzisk Wielkopolski, Kamieniec, Nowy Tomyśl, Przemęt, Rakoniewice, Siedlec, Wielichowo, Wolsztyn.	
Liczba mieszkańców w zasięgu stacji nadawczej w Rakoniewicach (99,8 MHz), po dokonaniu zmiany:	58.600 osób
Liczba mieszkańców w zasięgu stacji nadawczej w Wolsztynie (99,8 MHz), określona w koncesji Nr 517/K/2022-R:	74.300 osób
Zmniejszenie liczby mieszkańców w zasięgu stacji nadawczej w Rakoniewicach (99,8 MHz), po dokonaniu zmiany:	15.700 osób

Liczba mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny, określona w koncesji Nr 517/K/2022-R:	345.200 osób
Liczba mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny, ustalona jako liczba mieszkańców określona w koncesji Nr 517/K/2022-R, po przeliczeniu zasięgu stacji nadawczych w Gostyniu (95,9 MHz), Rawiczu (101,4 MHz), Jarocinie (101,8 MHz) i Rakoniewicach (99,8 MHz) :	344.800 osób

W związku ze zmniejszeniem liczby mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny zmiana warunków technicznych stacji nadawczych w Gostyniu (95,9 MHz), Rawiczu (101,4 MHz), Jarocinie (101,8 MHz) i Wolsztynie (99,8 MHz) nie skutkuje naliczeniem opłaty wynikającej ze zmiany koncesji.

Wobec tego należało postanowić jak na wstępie.

Zgodnie z art. 127 § 3 w związku z art. 129 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, Stronie przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Przewodniczącego KRRiT w terminie czternastu dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. Na podstawie art. 52 § 3 w zw. z art. 3 § 2 pkt 1, art. 53 § 1 oraz art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 259), Strona może bez skorzystania z prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Przewodniczącego KRRiT w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. Wpis od skargi wynosi 200 zł.

Zgodnie z art. 243 § 1 w zw. z art. 244 § 1, a także zgodnie z art. 252 § 2 oraz art. 254 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Strona może złożyć wniosek o przyznanie prawa pomocy, obejmującego zwolnienie od kosztów sądowych i/lub ustanowienie w sprawie adwokata albo radcy prawnego. Wniosek ten jest wolny od opłat. Wniosek o przyznanie prawa pomocy składa się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na urzędowym formularzu. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania, pobytu lub siedziby na obszarze właściwości Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie może złożyć wniosek w innym wojewódzkim sądzie administracyjnym.

W myśl art. 127a w zw. z art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy składa się na piśmie Przewodniczącemu KRRiT. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza brak możliwości zaskarżenia decyzji do sądu.

Przewodniczący KRRiT

Maciej Świrski


/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki:


1. Charakterystyka promieniowania anteny stacji nadawczej Gostyń (95,9 MHz);
2. Charakterystyka promieniowania anteny stacji nadawczej Rawicz (101,4 MHz);
3. Charakterystyka promieniowania anteny stacji nadawczej Jarocin (101,8 MHz);
4. Charakterystyka promieniowania anteny stacji nadawczej Rakoniewice (99,8 MHz).

Otrzymują:


1. „Radio ELKA” Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie (64-100), ul. Henryka Sienkiewicza 30a;
2. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
3. a/a.

Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji **Gostyń 95,90 MHz**


Azymut	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°
Wytłumienie [dB]	8,5	7,5	2	2	0	0	5,5	7	6
Azymut	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°
Wytłumienie [dB]	0	0	0	0	0	0	0	1,5	4,5
Azymut	180°	190°	200°	210°	220°	230°	240°	250°	260°
Wytłumienie [dB]	4,5	4	0	0	0	0	0	0	0
Azymut	270°	280°	290°	300°	310°	320°	330°	340°	350°
Wytłumienie [dB]	2	2	0	0	0	0	0	1,5	7,5

Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji **Rawicz 101,40 MHz**

Azymut	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°
Wytłumienie [dB]	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Azymut	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°
Wytłumienie [dB]	0	0	0	0	0	1	1,5	1,5	2,5
Azymut	180°	190°	200°	210°	220°	230°	240°	250°	260°
Wytłumienie [dB]	3	1,5	0	0	0	0,5	0,5	0	0
Azymut	270°	280°	290°	300°	310°	320°	330°	340°	350°
Wytłumienie [dB]	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji **Jarocin 101,80 MHz**

Azymut	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°
Wytłumienie [dB]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Azymut	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°
Wytłumienie [dB]	0	0	0	0	0	4	6	6	3
Azymut	180°	190°	200°	210°	220°	230°	240°	250°	260°
Wytłumienie [dB]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Azymut	270°	280°	290°	300°	310°	320°	330°	340°	350°
Wytłumienie [dB]	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji **Rakoniewice 99,80 MHz**

Azymut	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°
Wytłumienie [dB]	0	0,5	0	0	1,5	3	3,5	4,5	7
Azymut	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°
Wytłumienie [dB]	8,5	9,5	10	10	9,5	8,5	8	6,5	6
Azymut	180°	190°	200°	210°	220°	230°	240°	250°	260°
Wytłumienie [dB]	7,5	8,5	8	0	0	0	0	0	0
Azymut	270°	280°	290°	300°	310°	320°	330°	340°	350°
Wytłumienie [dB]	0	0	0	0	0	0	0	0	0